AIPEX MST
MOTORSPORT TIRES

KEEP AMERICA ROLLIN'

PRODUCT CATALOG / *CATALOGO DE PRODUCTOS*





WWW.AIPEXTIRES.COM

ABOUT US / *SOBRE NOSOTROS*

AIPEX Tires are engineered for high-frequency urban riders who demand reliability, durability, and confidence on the road. Whether you're weaving through daily traffic or cruising neighborhood streets, our tires deliver exceptional traction and ride comfort across varied urban terrain.

Los neumáticos AIPEX están diseñados para conductores urbanos de alta frecuencia que exigen confiabilidad, durabilidad y confianza en la carretera. Ya sea que te desplaces entre el tráfico diario o recorras las calles del vecindario, nuestros neumáticos ofrecen tracción excepcional y comodidad en diversos tipos de terreno urbano.

AVAILABLE NOW / *DISPONIBLE AHORA*

AIPEX PURSUIT



Size *Tamaño*	Load/ Speed Index *Indice de Carga/ Velocidad*	Front/Rear *Delantero/Trasero*	Type *Tipo*
120/70-R17	58W	(F/R)	TL
150/60-R17	69W	(F/R)	TL
160/60-R17	69W	(F/R)	TL
180/55-R17	73W	(F/R)	TL

AIPEX HAMILTON



Size *Tamaño*	Load/ Speed Index *Indice de Carga/ Velocidad*	Front/Rear *Delantero/Trasero*	Type *Tipo*
100/90-19	58H	(F/R)	TL
130/90-16	66H	(F/R)	TL
150/80-16	77H	(F/R)	TL

AIPEX EXPEDITION



Size *Tamaño*	Load/ Speed Index *Indice de Carga/ Velocidad*	Front/Rear *Delantero/Trasero*	Type *Tipo*
130/60-19	73H	(F/R)	TL
180/55-18	80H	(F/R)	TL

AIPEX CITY



Size *Tamaño*	Load/ Speed Index *Indice de Carga/ Velocidad*	Front/Rear *Delantero/Trasero*	Type *Tipo*
100/90-10	56J	(R)	TL
120/70-10	54L	(F/R)	TL
110/70-11	45L	(F/R)	TL
90/90-12	54J	(F/R)	TL
100/90-12	59J	(F)	TL
110/90-12	64J	(R)	TL
110/70-12	47L	(F)	TL
110/70-12	49S	(F/R)	TL
120/70-12	58S	(F/R)	TL
130/70-12	62S	(R)	TL
140/70-12	60P	(R)	TL
110/70-13	48P	(F)	TL
130/70-13	57S	(R)	TL
150/70-13	64S	(F/R)	TL
80/90-14	40P	(F/R)	TT
90/90-14	46P	(R)	TT
80/90-14	46P	(F)	TL
90/80-14	49P	(F/R)	TL
90/90-14	46P	(F/R)	TL
100/80-14	48P	(F)	TL
100/90-14	51P	(R)	TL
110/70-14	55P	(F)	TL
110/80-14	53P	(R)	TL
120/70-14	55P	(F)	TL
120/80-14	62S	(F/R)	TL
140/70-14	68S	(R)	TL
120/70-15	56S	(F)	TL
100/80-16	50S	(F/R)	TL
110/70-16	52S	(F/R)	TL
120/80-16	60S	(F/R)	TL
130/70-16	61S	(F/R)	TL
140/70-16	65S	(F/R)	TL

AIPEX ROADWAY



Size *Tamaño*	Load/ Speed Index *Indice de Carga/ Velocidad*	Front/Rear *Delantero/Trasero*	Type *Tipo*
3.50-10	56J	(F/R)	TL

AIPEX SEAWOLF



Size *Tamaño*	Load/ Speed Index *Indice de Carga/ Velocidad*	Front/Rear *Delantero/Trasero*	Type *Tipo*
120/70-12	51P	(F)	TL
130/70-12	56L	(F/R)	TL
140/70-12	60P	(R)	TL

AIPEX ELEC



Size *Tamaño*	Load/ Speed Index *Indice de Carga/ Velocidad*	Front/Rear *Delantero/Trasero*	Type *Tipo*
2.50-10	33J	(F/R)	TL
2.75-10	37J	(F/R)	TL

AIPEX HERITAGE



Size *Tamaño*	Load/ Speed Index *Indice de Carga/ Velocidad*	Front/Rear *Delantero/Trasero*	Type *Tipo*
90/90-12	54J	(F/R)	TL
100/90-12	59J	(F/R)	TL
110/70-12	47L	(F/R)	TL
110/90-12	64J	(F/R)	TL
120/70-12	51L	(F/R)	TL
130/70-12	56L	(F/R)	TL
70/90-14	34P	(F/R)	TT
80/80-14	40P	(F/R)	TL
80/90-14	40P	(F/R)	TT
90/80-14	46P	(F/R)	TL
90/90-14	46P	(F/R)	TT

AIPEX HERITAGE



Size *Tamaño*	Load/ Speed Index *Indice de Carga/ Velocidad*	Front/Rear *Delantero/Trasero*	Type *Tipo*
50/100-17	33P	(F)	TT
60/90-17	38P	(F)	TT
70/90-17	38P	(F/R)	TT
80/90-17	44P	(F/R)	TT
80/80-17	41P	(F/R)	TL
90/80-17	46P	(F/R)	TL

AIPEX HEARTLAND



Size *Tamaño*	Load/ Speed Index *Indice de Carga/ Velocidad*	Front/Rear *Delantero/Trasero*	Type *Tipo*
100/70-14	53P	(F/R)	TL
110/70-14	55P	(F/R)	TL
120/70-14	55P	(F/R)	TL

AIPEX FRONTIER



Size *Tamaño*	Load/ Speed Index *Indice de Carga/ Velocidad*	Front/Rear *Delantero/Trasero*	Type *Tipo*
110/70-12	47L	(F/R)	TL
120/70-12	51L	(F/R)	TL
130/70-12	56L	(F/R)	TL

AIPEX GUARDIAN



Size *Tamaño*	Load/ Speed Index *Indice de Carga/ Velocidad*	Front/Rear *Delantero/Trasero*	Type *Tipo*
120/70-12	51L	(F/R)	TL
130/70-12	56L	(F/R)	TL

AIPEX GLORY



Size *Tamaño*	Load/ Speed Index *Indice de Carga/ Velocidad*	Front/Rear *Delantero/Trasero*	Type *Tipo*
90/90-14	46P	(F/R)	TL
100/90-14	51P	(F/R)	TL
50/100-17	33P	(F)	TT
60/90-17	38P	(F)	TT
70/90-17	38P	(F/R)	TT

AX100



Size *Tamaño*	Load/ Speed Index *Indice de Carga/ Velocidad*	Front/Rear *Delantero/Trasero*	Type *Tipo*
2.25-17	38P	(F)	TT
2.50-17	38P	(F)	TT
2.75-17	41P	(F)	TT
2.75-18	48P	(F)	TT

AX101



Size *Tamaño*	Load/ Speed Index *Indice de Carga/ Velocidad*	Front/Rear *Delantero/Trasero*	Type *Tipo*
3.00-18	47P	(F/R)	TT

AX200



Size *Tamaño*	Load/ Speed Index *Indice de Carga/ Velocidad*	Front/Rear *Delantero/Trasero*	Type *Tipo*
2.50-17	38P	(R)	TT
2.75-17	46P	(R)	TT
3.00-17	45P	(R)	TT

AX300



Size *Tamaño*	Load/ Speed Index *Indice de Carga/ Velocidad*	Front/Rear *Delantero/Trasero*	Type *Tipo*
2.25-17	39P	(F)	TT
2.50-17	39P	(F/R)	TT

AX301



Size *Tamaño*	Load/ Speed Index *Indice de Carga/ Velocidad*	Front/Rear *Delantero/Trasero*	Type *Tipo*
50/100-17	33P	(F)	TT
60/100-17	33P	(F)	TT
70/100-17	40P	(F/R)	TT
2.25-17	38P	(F)	TT
2.50-17	38P	(F/R)	TT

AX303



Size *Tamaño*	Load/ Speed Index *Indice de Carga/ Velocidad*	Front/Rear *Delantero/Trasero*	Type *Tipo*
60/100-17	33P	(F)	TT
70/90-17	38P	(F/R)	TT

AX304



Size *Tamaño*	Load/ Speed Index *Indice de Carga/ Velocidad*	Front/Rear *Delantero/Trasero*	Type *Tipo*
60/100-17	33P	(F)	TT
70/90-17	38P	(F/R)	TT
80/90-17	44P	(F/R)	TT

AX306



Size *Tamaño*	Load/ Speed Index *Indice de Carga/ Velocidad*	Front/Rear *Delantero/Trasero*	Type *Tipo*
80/90-17	50P	(R)	TT

AX307



Size *Tamaño*	Load/ Speed Index *Indice de Carga/ Velocidad*	Front/Rear *Delantero/Trasero*	Type *Tipo*
70/90-17	38P	(F)	TT

AX501



Size *Tamaño*	Load/ Speed Index *Indice de Carga/ Velocidad*	Front/Rear *Delantero/Trasero*	Type *Tipo*
2.25-17	33P	(F)	TT
2.50-17	38P	(F/R)	TT
2.75-17	41P	(F/R)	TT
3.00-17	48P	(F/R)	TT

AX502



Size *Tamaño*	Load/ Speed Index *Indice de Carga/ Velocidad*	Front/Rear *Delantero/Trasero*	Type *Tipo*
2.50-17	38P	(F/R)	TT
2.75-17	41P	(F/R)	TT
3.00-17	45P	(F/R)	TT
3.00-18	47P	(F/R)	TT

AX503



Size *Tamaño*	Load/ Speed Index *Indice de Carga/ Velocidad*	Front/Rear *Delantero/Trasero*	Type *Tipo*
80/100-14	43M	(F/R)	TT
90/100-14	51M	(F/R)	TT
80/100-17	46M	(F/R)	TT
90/100-17	53M	(F/R)	TT

AX504



Size *Tamaño*	Load/ Speed Index *Indice de Carga/ Velocidad*	Front/Rear *Delantero/Trasero*	Type *Tipo*
2.25-17	33P	(F)	TT
2.50-17	38P	(F/R)	TT
2.75-17	41P	(F/R)	TT

AX505



Size *Tamaño*	Load/ Speed Index *Indice de Carga/ Velocidad*	Front/Rear *Delantero/Trasero*	Type *Tipo*
4.00-8	76F	(F/R)	TT
5.00-12	88L	(F/R)	TT

AX506



Size *Tamaño*	Load/ Speed Index *Indice de Carga/ Velocidad*	Front/Rear *Delantero/Trasero*	Type *Tipo*
2.25-17	33P	(F)	TT
2.50-17	38P	(R)	TT

AX507



Size *Tamaño*	Load/ Speed Index *Indice de carga/ Velocidad*	Front/Rear *Delantero/Trasero*	Type *Tipo*
80/100-21	51P	(F/R)	TT

AX508



Size *Tamaño*	Load/ Speed Index *Indice de carga/ Velocidad*	Front/Rear *Delantero/Trasero*	Type *Tipo*
2.25-17	33P	(F)	TT
2.50-17	38P	(F/R)	TT
2.75-17	41P	(F/R)	TT
100/100-18	59M	(R)	TT
110/100-18	64M	(R)	TT
140/80-18	70M	(R)	TT
90/90-21	54M	(F)	TT

AIPEX UNSTOPPABLE



Size *Tamaño*	Load/ Speed Index *Indice de carga/ Velocidad*	Front/Rear *Delantero/Trasero*	Type *Tipo*
20x4	45B	(F/R)	TT

RS900



Size *Tamaño*	Load/ Speed Index *Indice de carga/ Velocidad*	Front/Rear *Delantero/Trasero*	Type *Tipo*
70/90-14	34P	(F/R)	TL
80/90-14	40P	(F/R)	TL
90/90-14	46P	(F/R)	TL
70/90-16	36P	(F/R)	TL
80/90-16	43P	(F/R)	TL
90/90-16	48P	(F/R)	TL
60/80-17	33P	(F/R)	TT/TL
70/80-17	35P	(F/R)	TT/TL
80/80-17	41P	(F/R)	TT/TL
70/90-17	38P	(F/R)	TT/TL
80/90-17	44P	(F/R)	TT/TL
70/80-18	38P	(F/R)	TL
80/80-18	45P	(F/R)	TL
90/80-17	46S	(F/R)	TL
100/80-17	52S	(F/R)	TL
120/70-17	58S	(F/R)	TL
130/70-17	62S	(F/R)	TL
150/60-17	66S	(F/R)	TL

RS880



Size *Tamaño*	Load/ Speed Index *Indice de carga/ Velocidad*	Front/Rear *Delantero/Trasero*	Type *Tipo*
100/70-17	49S	(F/R)	TL
110/80-17	57S	(F/R)	TL
110/70-17	54H	(F/R)	TL
140/70-17	66H	(F/R)	TL
70/90-17	38P	(F/R)	TL
80/90-17	44P	(F/R)	TL
90/90-17	49P	(F/R)	TL
70/90-14	34P	(F/R)	TL
80/90-14	40P	(F/R)	TL
90/80-14	49P	(F/R)	TL

RS680



Size *Tamaño*	Load/ Speed Index *Indice de carga/ Velocidad*	Front/Rear *Delantero/Trasero*	Type *Tipo*
70/90-17	38P	(F/R)	TL
80/90-17	44P	(F/R)	TL

RS380



Size *Tamaño*	Load/ Speed Index *Indice de carga/ Velocidad*	Front/Rear *Delantero/Trasero*	Type *Tipo*
70/90-17	38P	(F/R)	TL
80/90-17	44P	(F/R)	TL
70/90-14	34P	(F/R)	TL
80/90-14	40P	(F/R)	TL
90/90-14	46P	(F/R)	TL

RS330



Size *Tamaño*	Load/ Speed Index *Indice de carga/ Velocidad*	Front/Rear *Delantero/Trasero*	Type *Tipo*
60/80-17	33P	(F/R)	TL
70/90-17	38P	(F/R)	TL
80/90-17	44P	(F/R)	TL

RM2000



Size *Tamaño*	Load/ Speed Index *Indice de carga/ Velocidad*	Front/Rear *Delantero/Trasero*	Type *Tipo*
2.50-17	38L	(F/R)	TT

ROADBLITZ



Size *Tamaño*	Load/ Speed Index *Indice de carga/ Velocidad*	Front/Rear *Delantero/Trasero*	Type *Tipo*
110/70-17	54S	(F/R)	TT
130/70-17	62S	(F/R)	TT

ROADWINNER



Size *Tamaño*	Load/ Speed Index *Indice de carga/ Velocidad*	Front/Rear *Delantero/Trasero*	Type *Tipo*
3.50-8	46J	(F/R)	TT
3.50-10	51J	(F/R)	TT
3.50-10	51J	(F/R)	TL

ROADMASTER



Size *Tamaño*	Load/ Speed Index *Indice de carga/ Velocidad*	Front/Rear *Delantero/Trasero*	Type *Tipo*
2.50-17	38L	(F/R)	TT

EPSILON HT100



Size *Tamaño*	Load/ Speed Index *Indice de carga/ Velocidad*	Front/Rear *Delantero/Trasero*	Type *Tipo*
2.25-17	33L	(F/R)	TT
2.50-17	38P	(F/R)	TT
2.75-17	44P	(F/R)	TT

EPSILON HT200



Size *Tamaño*	Load/ Speed Index *Indice de carga/ Velocidad*	Front/Rear *Delantero/Trasero*	Type *Tipo*
80/90-18	45S	(F/R)	TT
90/90-18	51S	(F/R)	TT
80/90-18	45S	(F/R)	TL
90/90-18	51S	(F/R)	TL
60/100-17	33P	(F/R)	TT
70/90-17	38P	(F/R)	TT
80/90-17	44P	(F/R)	TT
70/90-17	38P	(F/R)	TL
80/90-17	44P	(F/R)	TL
70/90-14	34P	(F/R)	TL
80/90-14	40P	(F/R)	TL
70/90-16	36P	(F/R)	TL
80/90-16	43P	(F/R)	TL

ZETA NF41



Size *Tamaño*	Load/ Speed Index *Indice de carga/ Velocidad*	Front/Rear *Delantero/Trasero*	Type *Tipo*
60/100-17	33P	(F/R)	TT

ZETA NR47



Size *Tamaño*	Load/ Speed Index *Indice de carga/ Velocidad*	Front/Rear *Delantero/Trasero*	Type *Tipo*
70/90-17	38P	(F/R)	TT

JAGUH NR67



Size *Tamaño*	Load/ Speed Index *Indice de carga/ Velocidad*	Front/Rear *Delantero/Trasero*	Type *Tipo*
130/90-15	66P	(F/R)	TL

NF6



Size *Tamaño*	Load/ Speed Index *Indice de carga/ Velocidad*	Front/Rear *Delantero/Trasero*	Type *Tipo*
2.25-17	33L	(F/R)	TT

MBR78



Size *Tamaño*	Load/ Speed Index *Indice de carga/ Velocidad*	Front/Rear *Delantero/Trasero*	Type *Tipo*
3.50-10	51J	(F/R)	TL

JA120



Size *Tamaño*	Load/ Speed Index *Indice de carga/ Velocidad*	Front/Rear *Delantero/Trasero*	Type *Tipo*
120/70-12	56J	(F/R)	TL
130/70-12	59J	(F/R)	TL

JA200



Size *Tamaño*	Load/ Speed Index *Indice de carga/ Velocidad*	Front/Rear *Delantero/Trasero*	Type *Tipo*
130/60-13	53J	(F/R)	TL

JA500



Size *Tamaño*	Load/ Speed Index *Indice de carga/ Velocidad*	Front/Rear *Delantero/Trasero*	Type *Tipo*
100/90-10	56J	(F/R)	TL

JA600



Size *Tamaño*	Load/ Speed Index *Indice de carga/ Velocidad*	Front/Rear *Delantero/Trasero*	Type *Tipo*
100/90-10	56J	(F/R)	TL

GPX20 & GPX30



	Size *Tamaño*	Load/ Speed Index *Indice de carga/ Velocidad*	Front/Rear *Delantero/Trasero*	Type *Tipo*
GPX20	2.25-17	33L	(F)	TT
GPX20	2.50-17	38L	(R)	TT
GPX20	2.50-18	40L	(F)	TT
GPX30	2.25-17	33L	(F)	TT
GPX30	2.50-17	38L	(R)	TT

GS18



Size *Tamaño*	Load/ Speed Index *Indice de carga/ Velocidad*	Front/Rear *Delantero/Trasero*	Type *Tipo*
3.00-19	49S	(F)	TT
140/90-15	70S	(R)	TL

SCRAMBLER



Size *Tamaño*	Load/ Speed Index *Indice de carga/ Velocidad*	Front/Rear *Delantero/Trasero*	Type *Tipo*
3.00-18	47P	(F/R)	TT
3.50-18	56P	(F/R)	TT
2.75-19	43P	(F/R)	TT
2.75-21	45P	(F/R)	TT

RANGER



Size *Tamaño*	Load/ Speed Index *Indice de carga/ Velocidad*	Front/Rear *Delantero/Trasero*	Type *Tipo*
2.50-17	38L	(F/R)	TT
2.75-17	41P	(F/R)	TT
3.00-21	50S	(F/R)	TT
4.10-18	61S	(F/R)	TT
4.60-17	64S	(F/R)	TT
4.60-18	63S	(F/R)	TT

RANGER 2



Size *Tamaño*	Load/ Speed Index *Indice de carga/ Velocidad*	Front/Rear *Delantero/Trasero*	Type *Tipo*
90/90-21	54S	(F/R)	TT
120/80-18	62S	(F/R)	TT

RANGER 3



Size *Tamaño*	Load/ Speed Index *Indice de carga/ Velocidad*	Front/Rear *Delantero/Trasero*	Type *Tipo*
110/90-17	60P	(F/R)	TL
110/90-16	59P	(F/R)	TL

SAFARI



Size *Tamaño*	Load/ Speed Index *Indice de carga/ Velocidad*	Front/Rear *Delantero/Trasero*	Type *Tipo*
2.25-17	33L	(F/R)	TT
2.50-17	38L	(F/R)	TT
2.75-17	41P	(F/R)	TT

SAFARI X & 22TL



Size *Tamaño*	Load/ Speed Index *Indice de carga/ Velocidad*	Front/Rear *Delantero/Trasero*	Type *Tipo*
70/100-17	43M	(F/R)	TT
80/100-17	47M	(F/R)	TT
70/100-17	43M	(F/R)	TL
80/100-17	47M	(F/R)	TL

AIPEX AIRLESS



Size *Tamaño*	Load/ Speed Index *Indice de carga/ Velocidad*	Front/Rear *Delantero/Trasero*	Type *Tipo*
26 x 2.1	200 LB	(F/R)	Airless *Sin Aire*

BENEFITS

- Up to 6,000 Miles (With proper usage)
- Replaceable Tread (Two treads available: urban street riding & mountain bike riding)
- No Punctures
- Low Maintenance

BENEFICIOS

- *Hasta 6,000 millas (con uso adecuado)*
- *Banda reemplazable (Dos opciones disponibles: uso urbano en calle y ciclismo de montaña)*
- *No Perforaciones*
- *Bajo mantenimiento*

TUBES / *TUBOS*

AVAILABLE SIZES / *TAMAÑOS DISPONIBLES*	
100/90-10	2.75-17
3.00-10	3.00-17
3.50/4.00-10	2.50-18
2.50-16	2.75-18
3.00-16	3.00-18
2.00-17	3.50/4.00-18
2.25-17	2.50/2.75-19
2.50-17	3.75/3.00-21

SPEED SYMBOL CHART / *TABLA DE SÍMBOLOS DE VELOCIDAD*

INDEX/ *INDICE*	KM/H	MPH
B	50	31
F	80	50
G	90	56
J	100	62
K	110	68
L	120	75

INDEX/ *INDICE*	KM/H	MPH
M	130	81
N	140	87
P	150	93
Q	160	99
R	170	106
S	180	112

INDEX/ *INDICE*	KM/H	MPH
T	190	118
U	200	124
H	210	130
V	240	149
W	270	168

LOAD INDEX CHART/ *TABLA DE ÍNDICE DE CARGA*

INDEX/ *INDICE*	KILOGRAMS/ *KILOGRAMOS*	POUNDS/ *LIBRAS*
30	106	234
31	109	240
32	112	247
33	115	254
34	118	260
35	121	267
36	125	276
37	128	282
38	132	291
39	136	300
40	140	309
41	145	320
42	150	331
43	155	342
44	160	353
45	165	364
46	170	375
47	175	386
48	180	397
49	185	408
50	190	419

INDEX/ *INDICE*	KILOGRAMS/ *KILOGRAMOS*	POUNDS/ *LIBRAS*
51	195	430
52	200	441
53	206	454
54	212	467
55	218	481
56	224	494
57	229	507
58	236	520
59	243	536
60	250	551
61	257	567
62	265	584
63	272	600
64	280	617
65	290	639
66	299	660
67	307	677
68	315	694
69	324	716
70	335	739
71	345	761

INDEX/ *INDICE*	KILOGRAMS/ *KILOGRAMOS*	POUNDS/ *LIBRAS*
72	355	783
73	365	805
74	375	827
75	387	852
76	400	882
77	412	908
78	425	937
79	437	963
80	450	992
81	462	1019
82	475	1047
83	487	1074
84	500	1102
85	515	1135
86	530	1168
87	545	1201
88	560	1235
89	580	1279
90	600	1323

AIPEX ADVANTAGE

AIPEX MST, headquartered in LA County, combines American innovation with world-class manufacturing to deliver premium, rider-first tire solutions that are built to perform, built to last.

LA VENTAJA AIPEX

AIPEX MST, localizado en el condado de Los Ángeles, combina la innovación estado-unidense con manufactura de clase mundial para ofrecer soluciones de neumáticos premium, pensadas para el motociclista, diseñadas para rendir y durar al máximo.

RELIABILITY

Built for real-world durability: commutes, road trips, potholes, and trails.

Confiabilidad

Diseñadas para una durabilidad en el mundo real: trayectos diarios, viajes por carretera, baches y caminos.

AMERICAN INGENUITY

Rooted in bold design and engineering, we embody the spirit of U.S. innovation and grit.

Ingenio Americano

Con raíces en un diseño audaz y una ingeniería sólida, encarnamos el espíritu de la innovación y determinación de Estados Unidos.

INNOVATION

Driving tire technology forward with American-led R&D that redefine safety, performance, and sustainability.

Innovacion

Impulsando la tecnología de neumáticos con I+D liderada por Estados Unidos, redefiniendo la seguridad, el rendimiento y la sostenibilidad.



BUILT FOR RIDERS. BACKED BY EXPERTS.

Our products are engineered with rider-first design philosophy, ensuring performance, durability, and value. Whether you're on two wheels or four, AIPEX MST offers competitive pricing without compromising quality or sustainability.

HECHO PARA CONDUCTORES. RESPALDADO POR EXPERTOS.

Nuestros productos están diseñados con una filosofía centrada en el usuario, garantizando rendimiento, durabilidad y valor. Ya sea sobre dos ruedas o cuatro, AIPEX MST ofrece precios competitivos sin comprometer la calidad ni la sostenibilidad.

AMERICAN R&D EXCELLENCE

The AIPEX R&D team delivers products tailored for North America's unique road conditions and consumer needs:

- **Localized Innovation:** Engineered for U.S. roads, weather, and driving habits.
- **Pioneering Technology:** Launching airless bicycle tires, puncture proof, maintenance-free, and built for everyday riders.
- **Iterative Development:** Ongoing user and distributor feedback to refine reliability.

EXCELENCIA EN I+D ESTADOUNIDENSE

El equipo de I+D de AIPEX ofrece productos orientados hacia las necesidades consumidoras y condiciones unicas de las carreteras Norte Americanas:

- *Innovación localizada: diseñada para las carreteras, el clima y los hábitos de conducción de Estados Unidos.*
- *Tecnología pionera: lanzamiento de neumáticos para bicicleta sin aire, a prueba de pinchazos, sin mantenimiento y diseñados para el uso diario.*
- *Desarrollo iterativo: retroalimentación continua de usuarios y distribuidores para mejorar la confiabilidad.*

SUSTAINABILITY IN MOTION

We're committed to sustainability through innovation—whether it's creating long-lasting airless tires that reduce waste or optimizing supply chains to lower our carbon footprint.

ESTABILIDAD EN MOVIMIENTO

Estamos comprometidos con la sostenibilidad a través de la innovación, ya sea creando neumáticos sin aire duraderos que reducen residuos u optimizando las cadenas de suministro para disminuir nuestra huella de carbono.

MANUFACTURING EXCELLENCE: ND RUBBER

Our manufacturing backbone is ND Rubber Public Company Limited, a SET-listed powerhouse in tire production with over 30 years of experience. Located in Chonburi, Thailand, ND Rubber operates a vertically integrated to delivers unparalleled quality:

- **Capacity:** Over 3.5 million tires annually, compliant with DOT (USA), and certified globally including E-mark (EU), ISO 9001:2015, IATF16949:2016, and more.
- **Clients:** Trusted by major OEMs like Yamaha, Suzuki, CEAT, and regional brands across Asia and Europe.
- **Quality Assurance:** Zero-defect policy from raw material to final inspection, ND ensures traceability, zero-defect quality management, and rigorous lab testing using international standards (JIS, DIN, ASTM, ISO)

Nuestra columna vertebral en fabricación es ND Rubber Public Company Limited, una empresa líder en producción de neumáticos cotizada en la SET con más de 30 años de experiencia. Ubicada en Chonburi, Tailandia, ND Rubber opera para ofrecer una calidad inigualable.

- **Capacidad:** *Más de 3,5 millones de neumáticos al año, certificados a nivel mundial, incluyendo DOT (EE.UU.), E-mark (UE), ISO 9001:2015, IATF 16949:2016 y más.*
- **Clientes:** *Confiado por importantes OEM como Yamaha, Suzuki, CEAT y marcas regionales en Asia y Europa.*
- **Aseguramiento de la calidad:** *Política de cero defectos desde la materia prima hasta la inspección final. ND garantiza trazabilidad, gestión de calidad sin defectos y rigurosas pruebas de laboratorio bajo estándares internacionales (JIS, DIN, ASTM, ISO).*

THANKS FOR RIDING WITH US.

At AIPEX, we don't just make tires and gear, we build tools for movement, freedom, and everyday momentum. Whether you're hitting the trails, touring coast to coast, or commuting through the chaos, we're proud to roll with you.

GRACIAS POR RODAR CON NOSOTROS

En AIPEX, no solo fabricamos neumáticos y equipo, construimos herramientas para el movimiento, la libertad y el impulso diario. Ya sea que recorras senderos, viajes de costa a costa o te desplaces entre el caos de la ciudad, nos enorgullece rodar contigo.

DOT COMPLIANT | MOTORCYCLE INDUSTRY COUNCIL | URS Certification | E4 CERTIFIED

Contact Us: info@aipextires.com | +1 (310) 709-6788

Hours: Mon – Fri, 8AM – 5PM

Shop: www.aipextires.com

Visit Us: 1955 E Spring St, Long Beach, CA 90806

Follow us:

@aipexmst
@aipex_mst
@aipex_tires
@aipexmst
@aipexmst

